

随意契約に係る公表（平成24年度）

| 物品等又は役務の名称         | 数量 | 随意契約担当部課の名称及び所在地      | 随意契約を締結した日 | 随意契約の相手方の氏名及び住所                    | 随意契約に係る契約金額 | 随意契約によることとした理由  | その他必要な事項(備考) |
|--------------------|----|-----------------------|------------|------------------------------------|-------------|---|--------------|
| エレベーター保守点検業務委託契約   | 1  | 事務部施設課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成24年4月1日  | 株式会社日立ビルシステム<br>名古屋市中村区名駅一丁目1番4号   | ¥14,086,800 | 受託業者はメーカーの保守点検指定業者であり、当該設備の保守・点検作業に必要な技術・能力を有しているのは契約業者のみであるから。（日本赤十字社会計規則第36条第3項）        |              |
| 医療ガス保守点検業務委託契約     | 1  | 事務部施設課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成24年4月1日  | (株)エフエスユニ<br>静岡市駿河区敷地1丁目24番26号     | ¥2,940,000  | 受託業者はメーカーの保守点検指定業者であり、当該設備の保守・点検作業に必要な技術・能力を有しており、中部地区に他の指定業者が存在しないため。（日本赤十字社会計規則第36条第3項） |              |
| 別館吸収式冷凍機保守点検業務委託契約 | 1  | 事務部施設課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成24年4月1日  | 中部増成工業株式会社<br>名古屋市中川区柳島町3-24       | ¥1,680,000  | 受託業者はメーカーの保守点検指定業者であり、当該設備の保守・点検作業に必要な技術・能力を有しているのは契約業者のみであるから。（日本赤十字社会計規則第36条第3項）        |              |
| 超音波診断装置            | 1  | 事務部用度課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成24年4月3日  | (株)八神製作所 静岡営業所<br>静岡市駿河区吉田1丁目10-20 | ¥3,150,000  | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合（日本赤十字社会計規則第36条第3項）        |              |
| 高圧受変電設備定期点検業務委託契約  | 1  | 事務部施設課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成24年4月10日 | 中部電気保安協会静岡営業所<br>静岡市葵区春日3-4-18     | ¥1,160,985  | 受託業者は電気設備の保守点検を専門に行っている。当該設備の重要性から緊急対応が可能な体制を整えている。（日本赤十字社会計規則第36条第3項）                    |              |
| 電気メス               | 1  | 事務部用度課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成24年4月11日 | 協和医科器械(株)<br>静岡市駿河区池田156-2         | ¥2,310,000  | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、競争に付することが不利と認められる場合（日本赤十字社会計規則第36条第3項）                                |              |
| 消防設備機能点検業務委託契約     | 1  | 事務部施設課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成24年4月29日 | (株)アオイテレック<br>静岡市駿河区西脇1160番地の1     | ¥1,777,650  | 受託業者はメーカーの保守点検指定業者であり、当該設備の保守・点検作業に必要な技術・能力を有しており、中部地区に他の指定業者が存在しないため。（日本赤十字社会計規則第36条第3項） |              |
| 保育器 インキュ 一式        | 1  | 事務部用度課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成24年5月11日 | 協和医科器械(株)<br>静岡市駿河区池田156-2         | ¥2,940,000  | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合（日本赤十字社会計規則第36条第3項）        |              |

| 物品等又は役務の名称                     | 数量 | 随意契約担当部課の名称及び所在地      | 随意契約を締結した日  | 随意契約の相手方の氏名及び住所              | 随意契約に係る契約金額 | 随意契約によることとした理由   | その他必要な事項(備考) |
|--------------------------------|----|-----------------------|-------------|------------------------------|-------------|--|--------------|
| 別館監視カメラ設置工事                    | 1  | 事務部施設課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成24年6月15日  | 戸田建設株式会社<br>名古屋市東区1-22-22    | ¥4,349,100  | 当該工事は病院増改築の監視システムに取り込まれるため、新病院建築業者による施工が必要。<br>(日本赤十字社会計規則第36条第3項)                 |              |
| 病院改修工事に伴う病院情報システム移設、ネットワーク関連工事 | 1  | 事務部企画課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成24年7月24日  | アイテック阪急阪神㈱<br>東京都港区芝大門1-9-9  | ¥66,150,000 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、競争に付することが不利と認められる場合(日本赤十字社会計規則第36条第3項)                         |              |
| マイダスレックス7                      | 1  | 事務部用度課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成24年8月17日  | 協和医科器械㈱<br>静岡市駿河区池田156-2     | ¥6,405,000  | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、競争に付することが不利と認められる場合(日本赤十字社会計規則第36条第3項)                         |              |
| 血液ガスシステム                       | 1  | 事務部用度課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成24年8月20日  | 協和医科器械㈱<br>静岡市駿河区池田156-2     | ¥1,942,500  | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、競争に付することが不利と認められる場合(日本赤十字社会計規則第36条第3項)                         |              |
| 超音波診断装置                        | 1  | 事務部施設課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成24年8月28日  | 中北薬品㈱静岡支店<br>静岡市葵区鷹匠2-24-25  | ¥2,000,000  | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合(日本赤十字社会計規則第36条第3項) |              |
| WEB MARIS SCALユ-ザ-一式           | 1  | 事務部用度課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成24年8月31日  | フクダ電子神奈川販売㈱<br>静岡市駿河区下島268-2 | ¥2,992,500  | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合(日本赤十字社会計規則第36条第3項) |              |
| 超音波診断装置                        | 1  | 事務部用度課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成24年9月19日  | 協和医科器械㈱<br>静岡市駿河区池田156-2     | ¥4,305,000  | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、競争に付することが不利と認められる場合(日本赤十字社会計規則第36条第3項)                         |              |
| セントラルモニター一式                    | 1  | 事務部用度課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成24年9月27日  | 日本光電南関東株式会社<br>静岡市駿河区下島167-1 | ¥5,400,000  | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、競争に付することが不利と認められる場合(日本赤十字社会計規則第36条第3項)                         |              |
| 病院改修工事に伴うインターネット用ネットワーク関連工事    | 1  | 事務部企画課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成24年10月10日 | アイテック阪急阪神㈱<br>東京都港区芝大門1-9-9  | ¥13,125,000 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、競争に付することが不利と認められる場合(日本赤十字社会計規則第36条第3項)                         |              |

| 物品等又は役務の名称          | 数量 | 随意契約担当部課の名称及び所在地      | 随意契約を締結した日  | 随意契約の相手方の氏名及び住所                     | 随意契約に係る契約金額 | 随意契約によることとした理由  | その他必要な事項(備考) |
|---------------------|----|-----------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|---|--------------|
| CMOSビデオリノラリングスコープ   | 1  | 事務部用度課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成24年10月15日 | バイオニック株式会社<br>静岡市駿河区下島425-1         | ¥1,995,000  | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、競争に付することが不利と認められる場合(日本赤十字社会計規則第36条第3項)                                |              |
| コージェネ定期点検整備         | 1  | 事務部施設課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成24年10月15日 | ヤンマーエネルギーシステム(株)<br>東京都中央区八重洲2丁目1-1 | ¥1,296,750  | 受託業者はメーカーの保守点検指定業者であり、当該設備の保守・点検作業が出来るのは当該業者に限られるため。(日本赤十字社会計規則第36条第3項)                   |              |
| セントラルモニタ - 本体       | 1  | 事務部用度課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成24年10月31日 | 日本光電南関東株式会社<br>静岡市駿河区下島167-1        | ¥10,645,950 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、競争に付することが不利と認められる場合(日本赤十字社会計規則第36条第3項)                                |              |
| セントラルモニタ - (2-1) 一式 | 2  | 事務部用度課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成24年10月31日 | フクダ電子神奈川販売(株)<br>静岡市駿河区下島268-2      | ¥5,834,063  | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、競争に付することが不利と認められる場合(日本赤十字社会計規則第36条第3項)                                |              |
| 消防設備総合点検業務委託契約      | 1  | 事務部施設課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成24年11月9日  | (株)アオイテレテック<br>静岡市駿河区西脇1160番地の1     | ¥1,777,650  | 受託業者はメーカーの保守点検指定業者であり、当該設備の保守・点検作業に必要な技術・能力を有しており、中部地区に他の指定業者が存在しないため。(日本赤十字社会計規則第36条第3項) |              |
| 医用テレメ - タ用アンテナ工事 一式 | 1  | 事務部用度課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成24年11月29日 | 日本光電南関東株式会社<br>静岡市駿河区下島167-1        | ¥5,985,000  | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、競争に付することが不利と認められる場合(日本赤十字社会計規則第36条第3項)                                |              |
| ナースコール制御盤部品取替工事     | 1  | 事務部施設課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成24年12月5日  | 株式会社ケアコム<br>東京都調布市多摩川3丁目35番4号       | ¥1,264,016  | 当該工事はナースコールを施工したメーカー以外には施工できないことから。(日本赤十字社会計規則第36条第3項)                                    |              |
| インバーター式移動型X線撮影装置 一式 | 1  | 事務部用度課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成24年12月6日  | 中北薬品(株)静岡支店<br>静岡市葵区鷹匠2-24-25       | ¥2,940,000  | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合(日本赤十字社会計規則第36条第3項)        |              |
| 血液学検査システム 一式        | 1  | 事務部用度課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成24年12月30日 | アルフレッサ株式会社<br>静岡市駿河区豊田3丁目8-6        | ¥8,925,000  | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合(日本赤十字社会計規則第36条第3項)        |              |

| 物品等又は役務の名称         | 数量 | 随意契約担当部課の名称及び所在地      | 随意契約を締結した日 | 随意契約の相手方の氏名及び住所                    | 随意契約に係る契約金額 | 随意契約によることとした理由   | その他必要な事項(備考) |
|--------------------|----|-----------------------|------------|------------------------------------|-------------|--|--------------|
| 解析付心電計 一式          | 1  | 事務部用度課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成25年1月24日 | フクダ電子神奈川販売(株)<br>静岡市駿河区下島268-2     | ¥2,362,500  | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合(日本赤十字社会計規則第36条第3項) |              |
| 保育器 インキュイ(体重モニタ付)  | 1  | 事務部用度課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成25年2月4日  | 協和医科器械(株)<br>静岡市駿河区池田156-2         | ¥2,917,950  | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、競争に付することが不利と認められる場合(日本赤十字社会計規則第36条第3項)                         |              |
| 電気手術器              | 1  | 事務部用度課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成25年3月15日 | ベルメディカルケア(株)<br>静岡市清水区長崎322        | ¥2,500,000  | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合(日本赤十字社会計規則第36条第3項) |              |
| インファントフロ-サイパップ     | 1  | 事務部用度課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成25年3月15日 | ベルメディカルケア(株)<br>静岡市清水区長崎322        | ¥2,362,500  | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合(日本赤十字社会計規則第36条第3項) |              |
| 体外循環用システム          | 1  | 事務部用度課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成25年3月15日 | ベルメディカルケア(株)<br>静岡市清水区長崎322        | ¥4,800,000  | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、競争に付することが不利と認められる場合(日本赤十字社会計規則第36条第3項)                         |              |
| 富士フィルム内視鏡部門システム    | 1  | 事務部用度課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成25年3月25日 | (株)八神製作所 静岡営業所<br>静岡市駿河区吉田1丁目10-20 | ¥13,125,000 | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、競争に付することが不利と認められる場合(日本赤十字社会計規則第36条第3項)                         |              |
| IPCコンソ-ル           | 1  | 事務部用度課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成25年3月27日 | (株)八神製作所 静岡営業所<br>静岡市駿河区吉田1丁目10-20 | ¥5,544,000  | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、競争に付することが不利と認められる場合(日本赤十字社会計規則第36条第3項)                         |              |
| ヒステロファイバ-カメラセット 一式 | 2  | 事務部用度課<br>静岡市葵区追手町8-2 | 平成25年3月28日 | 協和医科器械(株)<br>静岡市駿河区池田156-2         | ¥4,126,500  | 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合(日本赤十字社会計規則第36条第3項) |              |